



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в городе Заозерном**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальная запись в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710074
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 г.

Юридический адрес:

660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38
Тел. (391) 202-58-33, факс (391) 243-18-47
E-mail: mail@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:

663960, г. Заозерный, Мира ул., д. 54, пом. 27
Тел. (391-65) 2-09-16, факс (391-65) 2-00-19
E-mail: zaozerniy@fbuz24.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
Заместитель главного врача

«17» Апр 2025 г. Н.А. Торотенков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17 АПР 2025

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

г. Заозерный

№ 2736

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Межовская средняя общеобразовательная школа (далее - МКОУ Межовская СОШ), расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Саянский муниципальный район, сельское поселение Межовский сельсовет, село Межово, улица Новая, дом 35, проведена на основании заявления вх. № 6-4-1-5-1/8378 от 21.03.2025 г., предписания Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю № 410 от 16.01.2025 г. (ОГРН 1022400781116; ИНН 2433002315).

Экспертиза проводилась врачом-эпидемиологом Дзязько А.Е., главным врачом филиала Ворониным В.А. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99.г № 52-ФЗ. (с изменениями).

Дата проведения инспекции: с 21.03.2025 г. по 15.04.2025 г.

Экспертиза проводилась на соответствие требований следующих нормативных документов:

1) санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» разделы I, II, п.п. 3.11-3.13 (далее - СП 2.4.3648-20);

2) санитарные правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» разделы II-V, п.п. 8.1-8.4, 8.7 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

3) санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разделы I, III, IV, V, VI (далее - СанПиН 1.2.3685-20).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации выданного МИФНС № 7 по Красноярскому краю, с присвоением ОГРН 1022400781116; ИНН 2433002315;

2) копия лицензии на образовательную деятельность № 5767 от 20.07.2011 г., выданная службой по контролю в области образования по Красноярскому краю;

3) копия санитарно-эпидемиологического заключения № 24.РЦ.01.000.М.000291.12.07 от 24.12.2007 г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемое для осуществления образовательной деятельности, выданного территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю;

4) копия технического паспорта нежилого здания, строения, сооружения от 21.10.2002 г., выданного ККГЦТИ и ОЗСС по Саянскому району;

5) копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости от 19.03.2020 г., на земельный участок;

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости от 03.12.2024 г., на здание школы, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Саянский муниципальный район, сельское поселение Межовский сельсовет, село Межово, улица Новая, дом 35;

7) копия приказа от 20.03.2025 г. № 53-О «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летнее время»;

- 8) список сотрудников лагеря дневного пребывания МКОУ Межовская СОШ;
- 9) режим работы летнего лагеря дневного пребывания;
- 10) копия десятидневного меню летнего оздоровительного лагеря МКОУ Межовская СОШ;
- 11) копия программы производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий МКОУ Межовская СОШ с применением принципов ХАССП;
- 12) протокол исследований (испытаний), измерений № 339-104 от 24.03.2025 г., выданный Аккредитованным испытательным лабораторным центром на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);
- 13) протокол физических факторов неионизирующей природы № 106-82 от 24.03.2025 г., выданный Аккредитованным испытательным лабораторным центром на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17.11.2014 Федеральной службой Аккредитации, бессрочный);
- 14) акт обследования № А0889/25 от 20.03.2025 г. по результатам санитарно-эпидемиологического обследования, проведенного врачом-эпидемиологом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» филиала в г. Заозерный Дзязько А.Е.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

- 1) Общие сведения;
- 2) Экспертиза территории оздоровительного учреждения;
- 3) Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности;
- 4) Экспертиза организации питания;
- 5) Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений;
- 6) Экспертиза внутренней отделки помещений;
- 7) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

1. Общие сведения

Полное наименование заявителя: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Межовская средняя общеобразовательная школа.

Сокращенное название: МКОУ Межовская СОШ.

Юридический адрес: 663582, Красноярский край, Саянский р-н, с. Межово, ул. Новая, д. 35.

Фактический адрес МКОУ Межовская СОШ: Российская Федерация,

Красноярский край, Саянский муниципальный район, сельское поселение Межовский сельсовет, село Межово, улица Новая, дом 35.

Руководитель: и.о. директора МКОУ Межовская СОШ Даценко Сергей Васильевич.

МКОУ Межовская СОШ представлено свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории Российской Федерации выданного МИФНС № 7 по Красноярскому краю, с присвоением ОГРН 1022400781116; ИНН 2433002315.

МКОУ Межовская СОШ представлена лицензия на образовательную деятельность № 5767 от 20.07.2011 г., выданная службой по контролю в области образования по Красноярскому краю.

МКОУ Межовская СОШ имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.РЦ.01.000.М.000291.12.07 от 24.12.2007 г. на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемое для осуществления образовательной деятельности, выданное территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

МКОУ Межовская СОШ утвержден приказ от 20.03.2025 г. № 53-О «о мерах по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости, детей и подростков в летнее время». В период с 27.05.2025 г. по 25.06.2025 г. (продолжительность смены составляет 21 рабочий день), будет организован оздоровительный лагерь. Лагерь будет работать с режимом пребывания детей с 08.30 ч. до 14.30 ч. и организацией 2 разового питания (завтрак, обед).

Планируется оздоровить 35 детей в возрасте 7-15 лет, с организацией двух отрядов (1-й отряд - 20 человек, 2-й отряд - 15 человек).

Режим предусматривает двигательную активность детей, учитывающую возрастные особенности, что соответствует п. 2.10.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

Работа оздоровительного учреждения на базе МКОУ Межовская СОШ предусматривает направления деятельности: физкультурно-спортивных, творческих, интеллектуальных.

Медицинское обслуживание детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием будет осуществляться по договору со специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.9.2 раздела II СП 2.4.3648-20. В организации предусмотрен медицинский блок.

Списочный состав сотрудников составляет 12 человек, включая работников пищеблока. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования представлены личные медицинские книжки сотрудников с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, что соответствует п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20, п. 2.21 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдена сотрудниками оздоровительного учреждения в марте 2025 г. В мае 2025 г. всеми

сотрудниками пришкольного лагеря планируется пройти очередной медицинский осмотр.

2. Экспертиза территории оздоровительного учреждения

Территория оздоровительной организации МКОУ Межовская СОШ оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.1.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

На территории оздоровительной организации МКОУ Межовская СОШ выделены физкультурно-спортивная зона, игровая, хозяйственная зона.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. На территории физкультурно-спортивной зоны оборудована спортивная площадка. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2 раздела II СП 2.4.3648-20

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора, площадка имеет твердое покрытие. Площадка для сбора мусора имеет трех стороннее ограждение. На момент проведения обследования на ней предусмотрены контейнеры, с плотно закрывающимися крышками, размеры площадки превышают площади основания контейнеров со всех сторон, что соответствует требованиям п. 2.2.3, п. 2.11.1 раздела II СП 2.4.3648-20. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования контейнеры были освобождены от ТБО.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории образовательного учреждения не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На территории МКОУ Межовская СОШ построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью субъекта, не обнаружено, что соответствует требованиям п. 2.2.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

Профилактические мероприятия, предупреждающие заселение грызунами и членистоногими, проводятся на договорной основе специализированной организацией, что соответствует требованиям п. 2.2.6, п. 2.11.9 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.23 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Экспертиза зданий, строений, сооружений, технологического оборудования и иного имущества, обеспечивающих реализацию основного вида деятельности

МКОУ Межовская СОШ осуществляет свою деятельность в нежилых помещениях, согласно представленной выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 03.12.2024 г.: здание нежилое, вид права: оперативное управление.

Основные помещения, в которых запланировано размещение оздоровительного учреждения, располагаются в двухэтажном корпусе школы, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Саянский

муниципальный район, сельское поселение Межовский сельсовет, село Межово, улица Новая, дом 35.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые, расположенные в учебных кабинетах начальных классов, спортивный зал, раздевалки при спортивном зале, кладовая спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20.

Помещения, расположенные в подвальном и цокольном этажах, не используются, что соответствует требованиям п. 2.3.1 раздела II СП 2.4.3648-20.

Входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Гардеробные для хранения верхней одежды, расположенные на 1 этаже учреждения, оборудованы вешалками для верхней одежды и полочками для обуви.

Площади всех помещений экспертами при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы приняты согласно представленного технического паспорта нежилого здания.

Площади заявленных помещений измерены при проведении санитарно-эпидемиологического обследования. Измерения производились дальномером лазерным RGK D-100 рег. № 87359-20 (свидетельство о поверке № С-АЦМ/15-05.2024/339637794 от 15.05.2024 г., действительно до 14.05.2025 г.). Так же заказчиком представлена техническая документация (копии листов из технического плана).

Используемые в летнем оздоровительном лагере помещения МКОУ Межовская СОШ имеют следующие площади: кабинет начальных классов № 1, площадью 39,5 кв.м.; кабинет начальных классов № 2, площадью 43,9 кв.м.; спортивный зал, площадью 240,0 кв.м., туалет для девочек, площадью 2,6 кв.м.; туалет для мальчиков, площадью 3,5 кв.м.

Учитывая требования п.п. 172, 177 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.1) при нормативе 2,5 кв.м/чел в помещении игровой, 10,0 кв.м/чел в спортивном зале расчетная максимальная наполняемость помещений составляет:

- в кабинете начальных классов № 1 – 39,5 кв.м расчетная наполняемость – 15 человек, фактическая наполняемость – 12 человек;
- в кабинете начальных классов № 2 – 43,9 кв.м расчетная наполняемость – 17 человек, фактическая наполняемость – 13 человек;
- в спортивном зале, площадью 240,0 кв.м, расчетная наполняемость – 24 человека, фактическая наполняемость – 10 человек.

МКОУ Межовская СОШ имеет в наличии учебную мебель в соответствии с ростом и возрастом детей, что соответствует требованиям п. 2.4.3 раздела II СП 2.4.3648-20. Функциональные размеры мебели соответствуют требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

В оздоровительном образовательном учреждении для детей в летний период электронные средства обучения не будут использоваться.

Спортивные мероприятия планируется проводить на спортивной площадке в солнечные дни, в дождливые дни в спортивном зале.

При спортивном зале оборудованы отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, в раздевалках предусмотрены вешалки для одежды, скамейки, что соответствует требованиям п. 3.6.3 раздела III СП 2.4.3648-20.

Спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающее их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

4. Экспертиза организации питания

Обеспечение горячего питания для детей оздоровительного учреждения будет осуществляться сотрудниками пищеблока МКОУ Межовская СОШ. Помещения пищеблока с обеденным залом расположены в одноэтажном корпусе № 1, по адресу: Красноярский край, Саянский район, с. Межово, ул. Новая, 34, расположенном в шаговой доступности от корпуса № 2. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования на пищеблоке осуществляется деятельность сотрудниками МКОУ Межовская СОШ, что соответствует требованиям п. 1.9 раздела I СП 2.4.3648-20.

Работа пищеблока предусмотрена на полуфабрикатах и готовой к употреблению продукции промышленного производства.

Перевозка (транспортирование), доставка и хранение пищевого сырья и пищевой продукции, а также обеспечение соответствия требованиям технических регламентов и п. 3.1 раздела СанПиН 2.3/2.4.3590-20 будет осуществляться поставщиком пищевых продуктов ИП Захаров А.И. Договор с поставщиком находится в стадии согласования.

Согласно представленному режиму дня питание предусмотрено 2-х разовое (завтрак и обед).

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования организацией была представлена программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий МКОУ Межовская СОШ с применением принципов ХАССП, утвержденная и.о. директора Даценко С.В., что соответствует требованиям п. 2.1 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Разработано десятидневное меню с дневным пребыванием в период летних каникул, утвержденное и.о. директора школы Даценко С.В., что соответствует требованиям п. 8.1.3 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Меню разработано на 10 дней, что соответствует требованиям п. 8.1.4 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования представлены технологические документы (технологические карты), что соответствует требованиям п. 2.8 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, соответствуют их наименованиям, указанным в технологических документах.

Для организации питания имеется обеденный зал на 68 посадочных мест. Пищеблок имеет следующий набор помещений: овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех с линией раздачи готовой продукции и моечной для столовой и кухонной посуды, бытовое помещение и туалет для персонала, что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание корпуса № 1 введено в эксплуатацию в 1972 г. и эксплуатируется в соответствии с проектной документацией, при работе пищеблока на полуфабрикатах, набор помещений пищеблока допустим, что соответствует требованиям п. 1.3 раздела I СП 2.4.3648-20.

Перечень оборудования производственных помещений пищеблока соответствует требованиям таблицы 6.18 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- мясо-рыбный цех, оборудован 2 столами для разделки мяса и рыбы, двухсекционной моечной ванной раковиной для мытья рук;
- зона обработки яиц, оборудована столом для обработки яиц, раковиной для мытья рук;
- горячий цех, оборудован 3 столами, электрической плитой, электрической сковородой, жарочным шкафом;
- моечная для столовой и кухонной посуды, оборудована двухсекционной моечной ванной для мытья кухонной посуды, пятисекционной моечной ванной для мытья столовой посуды;
- цех для обработки овощей включает в себя производственный стол, овощерезку, двухсекционная моечная ванну;
- склад для хранения продуктов включает в себя 3 холодильника, 2 морозильника, стеллажи и лари для хранения капусты, картофеля и др. овощей, стол для нарезки хлеба, весы, термометр и психрометр.

Пищеблок оснащен технологическим оборудованием в достаточном количестве. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, что соответствует требованиям п. 2.5 раздела II, п. 3.3 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6 раздела II СП 2.4.3648-20.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование на момент обследования находилось в исправном состоянии.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 в организации предусмотрено:

- оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания;
- посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия на пищеблоке не используются;

- на пищеблоке установлены цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненные из материалов для контакта с пищевыми продуктами;

- кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы;

- для обеззараживания воздуха используются бактерицидные установки.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Ртутные термометры на пищеблоке не используются, что соответствует требованиям п. 4.7 раздела IV, п. 8.6.4 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок оснащен техническими средствами для реализации технологического процесса, технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.9 раздела II, 3.2, 3.13 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке организован отбор суточных проб готовой продукции в специально отведенном холодильнике при температуре от +2°C до +6°C, что соответствует требованиям, что соответствует требованиям п. 8.1.10 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями), не имеющей дефектов и повреждений покрытия, позволяющего проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В целях производственного контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, за соблюдением условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, оценкой качества приготовленных блюд на пищеблоке учреждения имеются журналы в соответствии с рекомендуемыми формами, что соответствует требованиям п. 3.8 раздела III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для хранения пищевых отходов предусмотрены емкости с крышками.

Согласно представленному списку в период летней оздоровительной компании в МКОУ Межовская СОШ количество работников пищеблока составит 2 человека на 35 детей, что соответствует требованиям таблицы 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Площадь обледенённого зала согласно представленной экспликации помещений составляет 48,0 кв.м, что обеспечивает достаточность площади на 1-го ребенка - 1,5 кв.м/посадочное место, при нормативе 0,7 кв.м/посадочное место, что

соответствует требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-20. Максимальное расчетное количество посадочных мест в обеденном зале – 68.

5. Экспертиза бытовых и вспомогательных помещений

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 раздела II СП 2.4.3648-20, табл. 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-20 для мальчиков и девочек оборудованы отдельные туалеты; туалеты оборудованы кабинками с дверями без запоров. Для персонала имеется отдельный туалет, размещенный на улице, на территории школы. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами установлены электрополотенца, дозаторы для жидкого мыла. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Количество санитарных приборов, установленных в туалетах, используемых в период работы оздоровительного учреждения: 2 унитаза и 1 раковина для девочек; 1 унитаз и 1 раковина для мальчиков при нормативе 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков, 1 кран на 30 человек, что соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 3.4.10 раздела III СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения правил личной гигиены перед обеденным залом оборудованы умывальники в количестве четырех с двумя электрополотенцами, что обеспечивает норматив 1 умывальник на 20 посадочных мест (количество оздоравливающихся детей - 35), что соответствует требованиям п.п. 2.9.7 раздела II, 3.4.3 СП раздела III 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено отдельное помещение, в котором установлен поддон с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем, недоступное для детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12 раздела II СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

6. Экспертиза внутренней отделки помещений

Для внутренней отделки во всех помещениях МКОУ Межовская СОШ использованы материалы и краски, разрешенные к применению в строительстве. Полимерные материалы, являющиеся источниками вредных веществ, не используются. Внутренняя отделка позволяет обеспечить возможность и доступность проведения качественной влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 2.5.1 раздела II СП 2.4.3648-20. Цветовая окраска и

фактура отделочных материалов соответствуют эстетическим и физиолого-гигиеническим требованиям.

Потолки во всех помещениях оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов. Стены во всех помещениях (за исключением санитарных узлов и пищеблока), окрашены водоэмульсионной краской, не имеют щелей, трещин, деформации, а также не имеют признаков поражения грибом, что соответствует требованиям п. 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20. В санитарных узлах и пищеблоке стены облицованы керамической плиткой на всю высоту, что соответствует требованиям п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Полы во всех туалетных помещениях, подсобных помещениях, пищеблоке выстланы напольной плиткой; в спортивном зале полы предусмотрены деревянные покрашенные краской. В остальных помещениях полы покрыты линолеумом, заведенным под плинтуса, стыки пропаяны. Полы во всех помещениях не имеют щелей, трещин, деформаций, что соответствует требованиям п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

7. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Здание оздоровительного учреждения на базе МКОУ Межовская СОШ оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, от централизованных сетей с. Межово, что соответствует требованиям п. 2.6.1 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 8.4.1 раздела VIII СанПиН 2.3/2.3590-20. Канализование – местное, сброс сточных вод осуществляется в бетонированный выгреб с последующим вывозом жидких отходов специализированной организацией по договору. Сливные трапы оборудованы в пищеблоке и туалетных помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, оборудованы уклонами к отверстиям трапов, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Горячее водоснабжение в организации предусмотрено за счет установленных водонагревательных устройств, что соответствует требованиям п. 2.6.1 раздела II СП 2.4.3648-20. Игровые, санитарные узлы оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей водой, что соответствует требованиям п. 2.6.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители. Вода из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей, не используется, что соответствует требованиям п. 2.6.3, п. 2.6.4 раздела II СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован через стационарный питьевой фонтанчик, установленный в учебном корпусе на 2-м этаже, имеющий ограничительный клапан у водяной струи; высота водяной струи составляет не менее 10 см, что соответствует п. 2.6.6 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2 VIII раздела СанПиН 2.3/2.3590-20.

Качество питьевой воды, отобранной в питьевом фонтанчике соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20. Согласно представленного протокола исследований (испытаний), измерений № 339-104 от 24.03.2025 г., вода, отобранная

из питьевого фонтанчика по исследованным микробиологическим показателям безопасности (ОКБ, ОМЧ, E.coli), соответствует требованиям п. 2.6 раздела II СП 2.4.3648-20, табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Отопление здания МКОУ Межовская СОШ осуществляется от центральной котельной с. Межово, что соответствует требованиям п. 2.7.1 раздела II СП 2.4.3648-20.

Имеющееся инженерно-техническое оборудование помещений позволит поддерживать параметры микроклимата, предусмотренные требованиями п. 2.7.1 раздела II СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима во всех помещениях с пребыванием детей предусмотрен бытовой термометр, что соответствует требованиям п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования было установлено, что температура воздуха согласно бытового термометра в учебных помещениях составляет $23\text{ }^{\circ}\text{C}$, при нормативе $18\text{-}24\text{ }^{\circ}\text{C}$, что соответствует требованиям п. 2.7.1 раздела II СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-82 от 24.03.2025 г. измеренные параметры микроклимата в кабинетах начальных классов составили: кабинет 3 класса - температура воздуха – $23,5\pm0,2$ - $23,6\pm0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ при нормативе $18\text{-}24\text{ }^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха - $47\pm3\%$, кабинет 1 класса - температура воздуха – $23,6\pm0,2$ - $23,7\pm0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ при нормативе $18\text{-}24\text{ }^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха - $45\pm3\%$, в кабинете 2 класса - температура воздуха – $23,4\pm0,2$ - $23,5\pm0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$ при нормативе $18\text{-}24\text{ }^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха - $46\pm3\%$, что соответствует требованиям п. 2.7.1 раздела II СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

Конструкции окон обеспечивают возможность проведения проветривания помещений, проветривание проводится в отсутствие детей, что соответствует требованиям п. 2.7.2 раздела II СП 2.4.3648-20.

Помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной механической вентиляции, отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения, что соответствует требованиям п. 2.12 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Над оборудованием, являющимся источниками повышенных выделений влаги, тепла (электроплита, моечные ванны и т.д.), оборудована местная вытяжная вентиляция, что соответствует требованиям п. 2.7.4 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.13 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На отопительных приборах предусмотрены ограждающие устройства, которые выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

В качестве источников искусственного освещения в помещениях оздоровительной организации на базе МКОУ Межовская СОШ используются люминесцентные и светодиодные лампы, что соответствует требованиям п. 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-82 от 24.03.2025 г. измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете начальных классов составили: кабинет 3 класса - 341 ± 32 лк, при нормативе не менее 300 лк, кабинет 1 класса - 362 ± 33 лк, при нормативе не менее 300 лк, кабинет 2 класса - 344 ± 32 лк, при нормативе не менее 300 лк, что соответствует требованиям п.п. 2.8.1, 2.8.5 раздела II СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с требованиями п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20 все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое освещение.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования оконные стекла не имели следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции помещений оздоровительного учреждения, окна оборудованы жалюзи, шторами, что соответствует требованиям п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20. Окна, открываемые в весенне-летний период оборудованы москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

В помещениях осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 раздела II СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20.

Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специально выделенном месте, что соответствует требованиям п. 2.8.10 раздела II СП 2.4.3648-20. Лампы утилизируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, что соответствует требованиям п. 2.8.10 раздела II СП 2.4.3648-20.

Для проведения уборки помещений оздоровительной организации выделен уборочный инвентарь в достаточном количестве, имеет четкую маркировку. Для уборки санитарных узлов выделен отдельный уборочный инвентарь, который имеет сигнальную маркировку, что соответствует требованиям п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 2.19 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, дезинфицирующие растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением, что соответствует требованиям п. 2.11.6 раздела

II СП 2.4.3648-20. На дезинфекционные растворы представлены инструкции по их применению.

Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что соответствует требованиям п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для технических целей в санузлах предусмотрен отдельный водопроводный кран, что соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20.

8. Выводы

8.1. Территория оздоровительного учреждения соответствует требованиям раздела II СП 2.4.3648-20.

8.2. Архитектурно-планировочные решения соответствуют требованиям разделов I, II СП 2.4.3648-20, раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

8.3. Внутренняя отделка помещений оздоровительного учреждения соответствует требованиям раздела II СП 2.4.3648-20, раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.4. Технологическое оборудование соответствует требованиям разделу II, п. 3.12 СП 2.4.3648-20, разделов II, III, IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20, раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

8.5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование соответствует требованиям раздела II СП 2.4.3648-20, разделов II, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.6. Организация деятельности оздоровительного учреждения соответствуют требованиям раздела I СП 2.4.3648-20.

9. Заключение

На основании проведенной экспертизы установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Межовская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Саянский муниципальный район, сельское поселение Межовский сельсовет, село Межово, улица Новая, дом 35, соответствует требованиям разделов I, II, п. 3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов II, III, IV, п.8.1, п.8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», разделов III, V, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза о соответствии деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период летних школьных каникул на базе МКОУ

Межовская СОШ в части обеспечения учреждения безопасными пищевыми продуктами и полноценным питанием детей, а так же режимных моментов не производилась по причине непредставления в адрес Органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном соответствующей документации для инспекции, а также вследствие того, что на момент проведения инспекции деятельность МКОУ Межовская СОШ, как организации отдыха детей и их оздоровления, не осуществлялась.

Руководству МКОУ Межовская СОШ с целью обеспечения требования санитарного законодательства до начала осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления, предлагается выполнить следующие мероприятия:

- пройти в установленные сроки с записью результатов в личные медицинские книжки лабораторные обследования на носительство острых кишечных инфекций;
- организовать проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания детей, силами организаций, аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Исполнитель:

Врач эпидемиолог

Дзязько А.Е.

Соисполнитель:

Главный врач филиала

Воронин В.А.

Технический директор



Мирончикова Е.А.